No. IV.

Intelligenz Blatt

der Fortsetzung

bes

Allgemeinen Teutschen Garten: Magazins.

3meiter Band. 1818.

Garten = Intelligenzen.

Berzeichniß frischer achter Garten , Game, reien für's Jahr 1818. Um beigesette Preise zu haben, bei dem Handelsgartner Ernst Christian Conrad Mrede, neben der Petrifirche in Braunschweig.

Die Preise sind in Conventions Munge bestechnet. Auf eingesandtes vollwichtiges Gold wird das jedesmalige Agio vergutet; dagegen aber bei Munge von geringerem Werth, als Conventions, Minge, der fehlende Worth mitgesandt wird.

(Mthlr.) bedentet Thaler und (g.) Gutegroschen, und (Mf.), deren lettere zwolf einen Gutengroschen, vier und zwanzig Gutegroschen aber einen Thaler ausmachen.

Nur Handels Freunden, welche durch mehrjahrige richtige Bezahlung als redliche Bezahler mir bekannt find, tann ich creditiren; seitdem ich, jum oftern, flatt Bezahlung undankbare Behandlung erfahren muffen, kann ich, meiner Sicherheit wegen, ohne baare Bezahlung oder gute Anweisungen nichts mehr verabsolgen lassen. Ich ersuche meine werthen Freunde, welche mich mit Ihren gutigen Aufträgen beshren, diese Anzeige nachsichtlich aufzunehmen. Auch bitte ich Briefe und Gelder gang kranco einzusenden.

Description of the second second		ag :6.
Ruchenfrauter.	18	41.0
Bafilite, große gewöhnliche — Eleine feine franse Bete, ober großer breitblattriger Mangold Borrersch, Borzgo olseinalis Carbenbenebicten, Centaures benedicts	1 2 - I	11 44 11
Fen del Kohm, schwarzer, oder schwarzer Kummet Kölle, Saturei ober Bohnen Rraut. Korbel, gewöhnlicher — frauser Plumages oder gefülltblatt.	-	4 6
riger	****	4
Melde, Garten=, große breitblattrige gelbe Melisse, Sitron	2	46 4
achte frause, Blumage = eber ge- fulltblattrige (besondere schon)	1	- 8

	Dos Both.		Das torb.
Rüchenträuter.	306	Ropffohl mit frausen Blattern.	901.
Porto, früher Commer. großer dictpolliger Winter. Portulat, gelber gruner. Raute, Wein. Salben Sauerampfer, gewöhnlicher. — Englischer oder Winter. Spinat Selleri, großer dicter Knoll: oder Kopf. — Italianischer (zum Beißbleichen) mit trausem Laube.	9 4 4 9 8 4 10 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Savone ober Würsing, grun. außerord. fruh — gruner großer mittelfruher — gruner fehr großer spater (sehr schon) — gruner ordinair großer spater — gelber ganz spater besonders großer — gelber Blumenthaler mittelgroßer — gruner Sprossen oder Rosen: Birsing Bon diesem Kohle werden die Sprossen: Röpschen im Herbste und Minter vers speiset, welche ganz vorzüglich schmack, hast sind.	3 4 3 - 1 8 1 8 2 4
epinat, großer breitblattriger . vorzüglich großer runder breitblattriger Ehnmian, Gommers ober Frangosischer . Binters oder Deutscher .	1 4 5	Rohltabl. a.) Meber ber Erbe, gang früher Biener feiner weißer — früher Englisch. fein. weiß. Glass	3 -
Blumentobl, achter, allerbefter febr großer		- mittelfrüher großer feiner weißer Glas. - fpater großer weißer gewöhnlicher - früher Englischer feiner blauer Glas.	4
früher Afiatifder achter, allerbester vorzüglich großer früher Epprischer beiden Gorten wird der Saame vom Ausgange Februars bis Anfang Mans gesäet.	10 -	b.) In der Erde; oder Kohlrüben, gelbe weiße	I — 10 — 8
Diese Gorte gerath am Beffen, wenn be- ren Sagame von ber Mitte bis Aus- gang Mans gefaet wirb. mittelgroßer Englischer	10 -	Robt, hoher brauner krauser gewöhnlicher. — seiner krauser gewöhnlicher. — grüner vorzüglich krauser. — niedriger brauner krauser gewöhnlicher. — schwarzbrauner krauser Barbo. pieter.	- 8 - 8 - 8
Broccoli, ober Stalianifder Spargeltobl	3 -	- grüner frauser gewöhnlicher . - grüner vorzüglich frauser . - bunter Dlumage oder Fe o ber Rohl - brauner Schnitt Rohl - schlichter brauner Binter ober	- 8 1 - 6
Ropffohl ober Rappes mit schlichten Blattern.		Der Saame von diesem Kohle wird in der Beit vom 25sten Julius bis roten Au-	- 8
Ropf = Robl, fehr großer weißer plattet Braunfchweiger (ber größte von allen) mittelgroß. weißer platter Lubfcher mittelgroß. weiße plattrund. Holland.	1 4	gust gesaet, und giebt alsdenn bas erste Frühjahrs Gemuse; kann aber auch ausgepflanzt, und ben ganzen Sommer für's Bieh geblattet werden.	
früher weißer fpiger Binnigftadter Pleiner früher weißer runder Erfurter vorzüglich früher kleiner weißer achter Engl. Zuder Robl (febr fein	1 8	Mohren, frühe feine rothe Braunschweis	(1) 10 mg/s
früher schwarzrother rundköpfiger großer später blutrother rundköpfiger	3 - 2 4 1 4	ger Carotten, das Pfund 22 gGr. frühe feine rothe Barbowieter Ca- rotten, das Pfund 22 gGr.	

	Das forh.		Det.
Burgeln	ngr.	Rettig.	98r.
Mobren, sebr feine rothe kurzkrautige horn fche lange Carotten, das Pfund z Athle. — fpate rothgelbe lange Möhren, das Pfund z Athle. — feine rothe kurze Carotten zum Treiben		Sommer = Mettig, früher weißer runder b.) Winter = Rettig, schwarzer runder — weißer langer — großer langer schwarzer Erfurter	- 8 - 8 - 8 - 19
Rotheruben, große weiße Rotheruben, ober gewöhnliche blutrothe Betemurzeln	- 6	Rûben.	
Buder - Rotheruben, ober recht buntel blutrothe Betemurgeln .	- 8	a.) Man s Ruben, fruhe Sollandische weiße plattrunde	a
Buder = Beteruben, ober goldgelbe Ga: fatwurgeln Peterfilien : Burgeln, fruhe bide Juder:	- 6	b.) herbft - Ruben, große weiße lange - große gelbe lange Borbtfeldtiche	- 8 - 6
Safer = Burgeln . Burgeln .	- 8 I 4	- meiße runde Pfalger	- B
Rapungel . oder Galat . Burgeln, fleine	1 -1 - 1	- fdwarze runde (sehr wohlschmedenb) kleine Marksche Ruben - Reine Teltauer - Ruben, (vor-	- 8
Rapungele od. Salate Wurgeln, große gelbe	1 -	auglich acht) - große weiße febr lange Frango f. Sted = Ruben, große glatte gelbe	- 8 - 8
Deutsche Raffee : Pflanze.		— große glatte weiße — große weiße Echwedische, Rutabaga	-18
Cicorien = Wurzeln, vorzüglich achte Art	1-	Der Saame von Diefen brei letten Gor- ten muß nicht fruber, als nach ber	
Bipollen oder 3wiebeln.		Muntel : Ruben, große tathe lange bas Pfund	
Bipollen, große rothe runde barte Braun-	8-	- große achte gang gelbe Art, bas Pfund 8 gGr.	5.
mittelgroße blagrothe barte große gelbe runbe große runbe fliberweiße	7 — 6 — 9 —	Bucker i Pflange.	
große gelbe lange fuße Birniwieb große gelbe Spanische	6 -	Buder . Runteirube, große achte in . unb	
Monati Radies.		Pfund ro gGr.	
Monat . Rabies, ordinairer weißer runder	- g	Diese Art Buder . Muntefrüben haben gang weiße Schaale, auch durch und burch gang weißes Fleisch; Dieselben machfen	
- früher feiner weißer runder kurzlaubig früher rother runder Foreilen = - früher feiner rosenroth. runder (schon)	- 10	gang bis an die Krone in ber Erbe und enthalten ben allerernstallisitbariten	
friber buntelrother langer Glas	- 70	Buckerfaft, für beffen pollige Aechtheit	
(vorzüglich schön)	- IO - 8	Berfciedene Rorner.	
Rettig.		Gurken, frube grune	5 -
a.) Commer & Rettig / früher fcmarzer	- 8	Artischonfen, große Englische	3 6
a l		Gardon d'Espagne, Spanische Earbe	I 6

	Das Both		Dat
Berichiebene Rorner.	30f.	Garten , Erbfen.	Onniq.
	31.		901.
Murbis, große Ruchen Rurbis	- IO	a) Schaal: Erbsen.	
Gpargel, früher Dicfer weißer	1 -	Radftfolgende Arten tonnen nicht mit ben	
		Odoten gegesten werden, weil Diese inmen.	
Bout Galas abou Bout Coast		gepohlt ober ausgeläufert werden muffen.	
Kopf, Galat oder Kopf, gattig.		Schaal : Erbfen; allerfruhefte volltragende.	
a.) Ropf - Lactut , harlemmer Blantfrop	8 -	ober Man. Erbsen, 3 Fuß boch febr frube Frangosifde Rrups ober	5 —
- früher grüner Steinfrop früher gelber Steinfrop .	5 4	- mittelfruhe volltragende Folger, 4	5 8
fruher gelber Som als . ober	5 4	Fus bod	4 4
- bunter Korellen, weißtorn .	4-	- fpate große zuträgliche Klemmer,	5-
- bunter Forellen, ichwarzforn	5 4	- fpate Krup - ober 3 werg - 2 guß	
- großer gelber Afiatischer.	5 4	- große grunbleibende Rrup , ober	30
- großer gelber Berliner	4 -	- gang fpate, besonders große Gpa.	5 8
- groß, grun. Drable oder Dauere - groß, braun. Drable oder Dauere	4-	- gang fpate gelbe Bach ober	7 6
- großer gelber Englifder Prin.		Golde, 7 Fuß boch	6 4
- gelber Pringentopfe mit rothen	4-	- Arons oder Rofens, 4 gus boch Fontanells, fehr große glatte runde,	5 8
Ranten	4-	- weiße Provenzer-Linfen, 4 %. bc.	7 6
- großer Dogul. ob. Frifebubr.	5 4		
b.) Ropf = Montree; gelber großer Bolog.	4 -	A SHARP TO THE PARTY OF THE PAR	
- fraufer groß. gelb. mit roth. Ranten	5 4	b) Zucker s Erbsen.	
franfer, gang rother	5 4	Rachfiehende Arten haben inwendig feine Chag.	
Allerhand beste Gorten Ropf = Galat unter-	3 8	len oder Baft; tonnen baber mit ben Goo	
THE PERSON NAMED AND POST OF THE PARTY OF TH	NA EL	Buder . Erbfen, gang frubzeitige niebrige,	
Schnitt ; oder Stech ; Galat.		- mittelfrube große tragbare, 5 guß boch	
Olymetri Cittly / Cultur.		- febr große frumm . und breitschotige, Englische, 5 Fuß boch .	10 -
Sonitt ober Sted . Lactut; fruher gelber		fpate Rrup . ober 3 merg. ag. bc.	7 6
- früher Frangofischer langeunder	3 4	- Charders Crolent a Das Acm	
Gommer : Enbivien , oder Romifcher	9 4	an end of the state of the stat	
Bind . Galat	2 8	Garten Bohnen.	
gadtblattr. Plumage= od. Feder=		Garten . Bobnen; fruhe tleine niebrige	
- große fein, fraufigeranderter hellgrun won Ratur gang gelber fraufer	4-1	Majagan	5-
Rreffe; grune gewöhnliche	1 1	- gewöhnliche große	2 6
- grune frause gefüllte ober Plumage.	_ 6	- außerordentlich große breite borzüglich große runde Englisch e	3 -
- geibe Englische	- 6	Bindfor.	5 4
Repungels oder Feld . Galat	-101	- grunbleibende Manlandische.	-

THE REPORT OF THE PARTY OF THE	20	18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	Sue
	Pfu	nb	A STATE OF STREET STREET, STRE	93	18
Bits & Bohnen.	Mihit.	三三	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	Rehle	1 20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30		Spargel: Pflangen.		-
a) Stangens Steigs ober Stiefel : Bitis	1	1	and the second second second		
Bohnen.		200	Spargel : fruber bider weißer Art, einjahr.		The second second
Stangen . Bohnen; große platte weiße,		1	ameijabr.		13
sebr volltragende.		5 -		-	District Control
- mittelgroße runde weiße (febr gu-			Managements Comman, up Calak	Part Control	Brud
- gang große bunte Eurlische - ober			Perennirende Suppen i und Galati	38	ger.
rothblichende Drunt Bohnen	- 10	-	Kräuter, Pflanzen,	19	न
- gang große weiße Turtifches ober		100	wovon die meiften in hiefigen Begenden teinen		
- febr breite und langschotige weiße			(NR Manigen als an Stiell manden danen		UNA
Schlachtschwerdter .	- 16	5	(NB. Weniger ale 25 Stud werden davon nicht übergaffen.)	100	13 15
- mittelbreite langichot. weiße Schwerdt-		1-	Citron . Meliffen	_	2 -
bidicotige weiße feine Buder: Butter, ob. Schmalg=Bobn.			Dragun. ober Dragufraut		3
- gang fleine weiße runde Derle,			Rnoblauch Pflang . Zwiebeln		3
Buder . od. Gpargel . Bobn.		-	Perliauch Pflanz - Zwiebeln		3 -
1 > 03: 4 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1	10 2		Rodenbole Pflang = 3wiebeln		3 -
b) Miedrige Krup: oder Zwerg: Bits:	316	-	Sauerampfer, grober langrunder .		3 -
Bohnen.			Chnittlauch Monne Omiebole	-	3 -
Rrup . Bohnen; febr fruhe volltragende	- 6		Schnittlauch Pflang - Zwiebeln		2 -
- frlihe meiße langichotige Buder.			Wermuth		2 -
- allerfruhefte weiße breite Golacht.			Winter = Majoran	-	*
- allerfrith. m. mittelbr. Comerdt.	- 16		Binter . portulat		3 -
Diese vier Arten schicken fich vorzüglich			THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	100	Sud
gut jum Treiben auf Diffbeeten,			Noch Pflanzen: Arten,	33	210
jugleich aber auch gut gur erften Be-	7		welche hundertfluchweise verlauft werben.	ङ	agr.
- große weiße langschotige Rieren :			Gabaran hat Communication	1.0	-
3merg. Bohn. (aur Daupt-Pflan-			Erdmandel, Cyperus esculentus		6 -
gung die beste Art .		-	Winter : Lavendel : Pflanzen	_	4 -
- große weiße Abler oder Krebs . Bwerg : Bohnen (febr gutraglich)		_	Artisch oden = Pflanzen, (nur vom roten		
- mittel große weiße volltragende Drin-			Fleisch = Lauch = ob. Johannis = Lauch.	4 -	
gessin . 3werg : Bohnen .	- 6	-	Pfland - Zwiebeln, (nur im Ju-		
fleine weiße runde Buder: Perla			lius zu haben.)	-	4-
oder Spargel. Zwerg - Bohnen	- 10		THE PARTY OF THE P		
ACRES OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY.			Fragaria, Erdbeeren i Pflanzen.		
Roch Gaamen, Arten.			O V O CONTINUED OF THE PARTY OF		War.
Rlee; großer rothblühender Gpanifder	_ 8		Carolina, Rarolinische = Erdbeere . Chiloensis, Chilische Riesen = Erdbeere .	_ 3	0
	- 10		Elatior, gewohnliche große Garten .		8 -
- Espargette, Hedisarum onobrichis.	1777	-	Fructu albo, mit weißer Frucht	- 1	0 -
Mohn, mit zugeschlossenen Kopfen (s. Del)		100	Grandiflora, große Ananas		8 -
- meißer .	_ 7	_	Muscateller, mit langer Frucht		8 -
Zurlifder Beigen, großer gewöhnlicher	- 7	-	Muscateller, mit runder Frucht	-	8 -
Barten = Rellen, gewöhnliche	9		Semperstorens, immer tragende Monates	- I	3 -
Labad = Saamen, lang= und großblattrig.	3 12	E I	Versca flore pleno, gefülltblubenbe fruchttrag. Virginica, frube Birginifde fcarlactethe		4
Birginischer	5 -	_	Saccharina, Bucfer . Erdbeere, die nicht ran-		-
- baumartig. Anafter a. China ftamm,	6,-	-	fet, bas Stud	-	-

nadricht.

Diefenigen, welche meine Kuchengarten-Gamereien in großen Prthien ober Pfundweise jum Biederverbandeln nehmen wollen, konnen besondere Berzeichnisse ber niedrigften Preife im Großen abfordern.

Der vieljahrige Betrieb meines Gaamengewerbes, wie auch ber forgfaltige Gelbfibau aller inlandischen Gorten und die Prufung der wenigen auslandischen, geben einem jeden hinlangliche Gicherheit, Die besten achten Gaamenforten in meiner handlung zu befommen.

Much befige ich einige hundert wirklich verschiedene Sorten foone Rofen mit Ramen, worunter Die vorauglichften neueften rareften jest befannten Gorten vom erften Range befindlich : fo wie auch viele bundert Arten perennirender iconblubender Gemade. Bflan. gen : ingleichen felbfterzogene Gaamen von mehr als breibundert Gorten vergierenbblichender @emach . Mrten, und alle Arten auserlefener Blumen . 3 mie. bein, bon welchen allen befondere gedrudte Bergeich. niffe find. Diefe Bergeidniffe wollen Blumen , Freunde, welche gur Bergierung ibrer Garten Blumen nothig baben ober felbige unentbehrlich find, burch frantirte Briefe abforbern laffen. Bollten aud Blumen-Freunde Die Blumen : Werzeichniffe nicht tommen laffen und mir die Auswahl übergeben, fo find nach meiner Auswahl, Commer . Blumen. Saamen in icon fertigen Paqueten, mo bei jedem Paquet ein Bergeichniß beigelegt ift; fo wie auch Gortimente von Rofen a Abfentern und Gortis mente bon perennirenben Blumen . Pflangen, welche ben Winter im freien Lande ausbauern, um bier beigefeste Preife git baben.

a) Sommer , Blumen , Saamen , nach meiner eignen Auswahl in schon fertigen Vaqueten.

Ein Paquet von allen 300 Sorten Sommer . Blumen-

- Saamen, mit Namen, für 5 Athle.

 von 200 Sorten aus vorstehenden ausgesuchte besiere Blumen, für 4 Rehle.

 von 200 Sorten aus vorstehenden ausgefuchte noch besiere Blumen, für 3 Athie.
- von 80 Gort. aus vorstehenden ausgesuchte noch schiere Blumen für a Athle. ra gGr.
 - von 54 Gort. aus vorstehenden ausgesuchte schönsten Blumen für a Athle.
 - von 35 Gorten aus vorstehenden ausges sucht, allerschönst. Blum. für x Athle. 8 gBr.
- b) Rofen : Absenker, nach meiner eigenen Auswahl.

100 Stud in 200 Sorten, schone Arten Rosen, mit
Namen, beisammen genommen, für 22 Athle.

90 — in 90 Sorten, bessere Arten Rosen, mit Namen, beisammen gommen, für 26 Athle.

80 — in 80 Sort. noch bessere Arten Rosen mit Namen, beisammen genommen, für 26 Athle.

70 — in 70 Sorten, schonere, als vorstehende Arten Rosen, mit Namen, beisammen genommen, beisammen genommen, beisammen genommen, für 27 Athle.

60 — in 60 Sorten noch schonere Arten, mit Namen, beisammen genommen, für 27 Athle.

b) Rosen i Absenker, nach meiner eignen Auswahl.

30 Stud in 30 Sorten, von besonderer Schönheit, mit Ramen, beisammen genommen für 16 Athle. 40 — in 40 Sorten, die vorzüglich schönsten, mit Ramen, beisammen genommen, für 15 Athle.

30 — in 30 Sorten, Practwerke, mit Namen, beis fammen genommen, für 12 Athle.

20 — in 20 Gotten, Die vorzüglichsten Pracht-Nofen mit Namen, beisammen genomm. für 9 Richle.

10 — in 10 Gorten Topfrosen und andere vorzügliche Stücke, mit Namen, beisammen genome men, für

Ferner: Eine Sortieung von 200 Stud gefüllten und balbgefüllten schonen, sehr schonen und vorzüglichsten Pracht: Rosen, aus meiner ganzen Sammlung ausgesuchte Sorten, nach meiner eignen Auswahl untere einander, mit Namen, für 16 Athle.

eine Gortirung von 75 Stud dergleichen, mit Namen, für Eine Gortirung von 50 Stud dergleichen, mit Namen, für Gortirung von 50 Stud dergleichen, mit Namen, für 23 Athle.
Eine Gortirung von 25 Stud dergleichen, mit Namen, für Für 7 Athle.

Weniger als 25 Stud in letteren vier Sortieungen, nach meiner eigenen Bahl genommen, werden die eine gelnen Preise im Rosen . Berzeichnisse berechnet. 100 Stud Nosen = Absenter ohne Namen, gefullte und halbge-füllte untereinander etwa zu Hecken oder in Lusigebuschen für

Das neue Bergeichnis meiner Rofen, nach einer genauen foftematifden Beftimmung, mit Borbericht und Ertfarung, 52 Geiten fart, gr. 8. geheftet 4 gBr.

c) Perennirende Blumen e Pflangen, nach meiner eignen Auswahl.

75 — in 75 Sorten besiere Arten Blumen, mit Ramen, für Arten Blumen, mit Ramen, für 4 Rthle.

50 — in 50 Gorten, noch schönere Arten Blumen, mit Namen, für 3 Mthlr. 25 — in 25 Sorten, die schönsten Arten Blumen,

mit Namen, für 2 Athir.
20 — in 20 Gorten, Die allerschönsten Arten Blumen, mit Namen für 2 Rthir 12 ger.

Wenn fich aber die Raufer felbst nach den Werzeichnissen mahlen, so kann man von iben bestimmten Preisen
in den Berzeichnissen, sowohl bei ben Rosen, als perennirenden Pflanzen, nichts nachgelassen werden, es ware
benn, daß das ganze Sortiment von mehrern Hundert
Sorten Rosen beisammen genommen wurde, aledenn
werden davon 15 Procent Rabat gegeben, und vom ganzen Sortimente perennirender Blumen : Pflanzen, weldes aus mehr als 1000 Sorten besteht, zusammen genommen, werden 20 Procent Rabat gegeben.